VISIT…

LANZAROTE
Caliente.COM

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

SU 1443856 A1
A 01 G 1/06

ГОСУДАРСТВЕНКЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(21) 4248437/30-15
(22) 25.05.87
(46) 15.12.88. Бюл.№ 46
(75) И.В. Овчинникова
(53) 631.634.775(088.8)
(56) Лобко В.Д. Ваши зеленые ежики. Минск, Полымя, 1984, с. 65-70.
(54) СПОСОБ ПРИВИВКИ КАКТУСОВ

(57) Изобретение относится к цветоводству и может быть использовано в промышленном выращивании кактусов
Способ прививки кактусов осуществляют следующим образом. На подвое перескиопсиса срезают верхушки, исключая рост растения в высоту, удаляют листья, колючки, оставляя листья только в нижней части. Ареолы срезают вместе с кусочком ткани. Сеянцы срезают и смачивают в клеточном соке листа перескиопсиса, предварительно разрезанного лезвием. Совмещают места среза ареол и сеянцев привоев. Способ обеспечивает прививку большого количества сеянцев на один подвой. 1 ил.

Изобретение относится к цветоводству и может быть использовано в промышленном выращивании кактусов.

Цель изобретения - улучшение приживаемости.

На чертеже показана схема прививки.

На схеме обозначены: 1 - подвой (перескиопсис), 2 - привой, 3 - срез ареолы.

На перескиопсисе высотой 25-50 см срезают верхушку, исключая рост растения в высоту, удаляют листья, колючки, глохидии, оставляя листья лишь в нижней части.

Ареолы вместе с кусочком ткани перескиопсиса срезают, как показано на чертеже (3), и оставляют на подвое, что исключает преждевременное высыхание срезов. Подвой помещают под колпак с высокой влажностью.


Острым лезвием срезают сеянцы, оставляя их лежать на крае лезвия, а другим лезвием разрезают вдоль листовую пластинку перескиопсиса. Снимают колпак с подвоя и удаляют количество ареол, соответствующее количеству привоев (сеянцев).

Прикладывая смоченные в соке листа перескиопсиса сеянцы к местам среза ареол, их слегка прижимают рукой. Подвой с сеянцами снова накрывают колпаком для предотвращения высыхания. После окончания прививки подвой с сеянцами содержат несколько дней в тепличке с температурой 20-25 С.

Данный способ обеспечивает прививку большого количества сеянцев на один подвой, улучшает приживаемость, в нижней части, исключает фиксацию привоя.

Формула изобретения

Способ прививки кактусов, включающий подготовку подвоя перескиопсиса и привоя и совмещение их срезов, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, с целью срезания на нем ареол и последующего совмещения мест среза с привоем, предварительно смоченным в клеточном соке листа перескиопсиса.



Составитель Н.Карсункина
Редактор А.Маковская Техред М.Ходанич Корректор С. Черни

Заказ 6417/2 Тираж 661 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4